



Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A

Via Caravaggio 1, 17100 - Savona

P.IVA 01199390095

C.F. 92040230093

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA E L'AVVIAMENTO DI UN DECANTATORE CENTRIFUGO PER FANGHI DA DEPURAZIONE CORREDATO DI QUADRO ELETTRICO DI COMANDO, CONTROLLO E INTERFACCIA CON LA RETE ESISTENTE INCLUSO IL RITIRO DI UN DECANTATORE CENTRIFUGO E DI UN IMPIANTO PER LA DISIDRATAZIONE DEI FANGHI A CICLO CONTINUO MARCA HUBER MODELLO ROTAMAT ROS3Q-440

SI RENDE NOTO CHE

Il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa (di seguito in breve “**Consorzio Spa**”), con il presente avviso, intende acquisire manifestazioni di interesse, ai sensi dell’art. 5.1 Regolamento Generale per Lavori, Forniture, Servizi e Servizi di Ingegneria nei Settori Speciali di Consorzio Spa (di seguito in breve “**Regolamento**”), finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare, eventualmente, a una procedura negoziata ai sensi dell’art. 3.2 del medesimo Regolamento per la “Fornitura, incluso trasporto e scarico a piè d’opera, l’avviamento di un decanter centrifugo per fanghi da depurazione, corredato di quadro elettrico di comando controllo e interfaccia con la rete esistente incluso il ritiro di un decantatore centrifugo funzionante marca Hiller modello DP 450-422 e di un impianto per la disidratazione dei fanghi a ciclo continuo marca HUBER modello ROTAMAT ROS3Q-440”.

Con il presente avviso non si indice alcuna procedura di gara in quanto si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare successivamente per una procedura negoziata.

La procedura si svolgerà interamente per via telematica, ai sensi dell’art. 25 del Codice, attraverso la piattaforma telematica Tutto Gare all’indirizzo: <https://piattaformatelematica.tuttogare.it/>

Pertanto si forniscono le seguenti informazioni:

ENTE AGGIUDICATORE.

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa

Via Caravaggio 1 17100 – Savona. PEC: postacert@pec.depuratore.sv.it

Codice NUTS: ITC32

Responsabile Unico del Progetto (di seguito in breve “**RUP**”): SIRELLO DANILO - reperibile all’indirizzo mail: sirello.d@depuratore.sv.it o al numero 019 230101.

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto:

1. fornitura, comprensiva di trasporto e scarico a piè d’opera, e avviamento di un **decanter centrifugo per fanghi da depurazione ***, corredato di quadro elettrico di comando controllo e interfaccia con la rete esistente con garanzia minima di tre anni;
2. ritiro di un decantatore centrifugo funzionante marca Hiller modello DP 450-422;
3. ritiro di un impianto per la disidratazione dei fanghi a ciclo continuo marca HUBER modello ROTAMAT ROS3Q-440;
4. servizio di manutenzione triennale di quanto fornito al punto 1.

[* **ATTENZIONE:** Non saranno ritenute idonee forniture di tecnologie di disidratazione differenti (quali, a titolo esemplificativo, filtropresse, nastropresse o roto-addensatori). Tale limitazione è strettamente motivata dalle seguenti peculiari e insostituibili esigenze tecniche dell’impianto di destinazione:

- *Necessità di garantire un processo a totale confinamento ermetico per il contenimento delle emissioni odorigene, in virtù del vincolo di prossimità del depuratore con il centro urbano;*
- *Impossibilità strutturale di modificare il layout del locale fanghi esistente, il quale consente l'alloggiamento esclusivo di macchinari ad altissima densità di portata per metro quadro (footprint ristretto), caratteristica propria dei soli decanter centrifugi.]*

SPECIFICHE TECNICHE

Il decantatore centrifugo per fanghi da depurazione corredato di quadro elettrico di comando, controllo e interfaccia con la rete esistente oggetto della fornitura verrà installato a cura di Consorzio Spa in apposita e



Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A
Via Caravaggio 1, 17100 - Savona
P.IVA 01199390095
C.F. 92040230093

obbligata area dell'impianto centrale sito in Via Caravaggio, 1 come da planimetria allegata al presente avviso. Il decanter dovrà rispettare tassativamente i limiti dimensionali necessari ai fini della corretta installazione nell'area ivi indicata.

I fanghi biologici da disidratare hanno indicativamente le seguenti caratteristiche:

- solidi sospesi totali valore indicativo SST da 3% a 4%;
- solidi sospesi volatili valore indicativo SSV da 65% a 75%.

Le specifiche tecniche minime del decanter centrifugo da fornire sono le seguenti:

- diametro tamburo minimo 480 mm;
- portata massica minima da garantire 800 kgSST/ora;
- portata idraulica minima (con fango) 20 m³/h con fango ingresso alla macchina SST 4%;
- Secco minimo accettabile 26 %;
- rapporto di snellezza (lunghezza/diametro) minimo di 4;
- angolo di spiaggiamento massimo 15°;
- accelerazione massima non inferiore a 3000 G;
- velocità di rotazione massima del tamburo almeno pari a 3400 giri/minuto;
- materiali di costruzione delle parti in rotazione a contatto il fango deve essere AISI 316L o superiore;
- momento torcente del motore elettrico della coclea interna alla centrifuga di almeno 7000 Nm;
- protezione motori IE3;

La centrifuga dovrà inoltre:

- essere equipaggiata con un sistema per la regolazione continua dei giri differenziali della coclea;
- essere dotata di un sensore per la rilevazione dello sforzo torcente impresso alla coclea;
- avere 2 motori elettrici, uno per coclea e uno per il tamburo;
- avere un dispositivo elettronico per il rilievo continuo delle vibrazioni e della temperatura dei cuscinetti collegato al circuito di allarme gestito dal quadro di comando.

Non saranno accettate macchine con coclea interna al tamburo a contatto con fango parzialmente vuota (tubolari), si richiede una coclea piena: cioè con le spire senza fori e/o simili, così come quelle attualmente in uso.

Per quanto riguarda l'integrazione con la rete di automazione e di supervisione attualmente utilizzata nel depuratore di Savona, dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- Il comando ed il controllo del decanter dovrà essere eseguito localmente, attraverso il pannello operatore installato sul quadro elettrico, e in remoto mediante connessione Ethernet Modbus TCP/IP al sistema di automazione e supervisione del depuratore biologico di Savona, questa seconda modalità di gestione sarà quella normalmente utilizzata attraverso lo scada già presente (iFix).
- Il controllore della centrifuga agirà quale server Modbus TCP/IP e dovrà essere dotato d'interfaccia di rete che supporti nativamente il protocollo Modbus TCP/IP. Non saranno accettati sistemi che facciano utilizzo di gateway esterni e/o di protocolli diversi da Modbus TCP/IP. Il numero di connessioni TCP/IP possibili simultaneamente non dovrà essere inferiore a due. Il piano d'indirizzamento IP sarà fornito dal Consorzio e potrà includere anche più di un indirizzo qualora il costruttore ne necessiti. Dovrà essere possibile scambiare informazioni su mappatura di memoria con registri contigui, dalla rete esistente del depuratore di Savona, al decanter quali ad esempio: comandi start, stop, standby e reset; set portata produzione; set giri differenziali; portata fango; ecc ecc. e da decanter alla rete del depuratore, quali ad esempio: stati pronto al servizio; fermo; in avviamento; in servizio; in arresto; in lavaggio; temperatura cuscinetti; vibrazioni macchina; velocità rotore; comandi start/stop/reset; coppia motore.

RITIRO DEI MACCHINARI

Descrizione del decanter centrifugo funzionante da ritirare:

Marca: Hiller



Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A

Via Caravaggio 1, 17100 - Savona

P.IVA 01199390095

C.F. 92040230093

Denominazione macchina :	decantatore centrifugo a parete non forata con coclea
Tipo macchina:	DecaPress DP 450-422
Matricola:	H3346
Anno di costruzione:	2005
Materiale d'esercizio:	fango da depurazione civile
Densità max. materiale di esercizio	1.20 kg/dm ²
Max. numero di giri di esercizio:	3500 giri/min

Non è previsto il ritiro del quadro di comando e controllo della macchina sopra descritta.

Descrizione dell' impianto per la disidratazione dei fanghi a ciclo continuo da ritirare

Marca:	Huber
Denominazione macchina:	Pressa a coclea con albero conico
Tipo macchina:	ROTAMAT ROS3Q-440
Matricola:	AB293498
Anno di costruzione:	2013

L'impianto da ritirare comprende il quadro di comando e di controllo.

ESTENSIONE DI GARANZIA: è richiesta, l'estensione del periodo di garanzia della fornitura ad almeno 3 anni

SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE: il servizio consisterà - in considerazione delle ore di funzionamento annuali dalla messa in servizio stimate in circa 2.000 - in una almeno una visita annuale. Il service dovrà comprendere tutte le operazioni necessarie affinché la macchina rimanga in garanzia per il periodo del servizio.

SOPRALLUOGO: obbligatorio nella successiva fase di procedura negoziata, per accertare le effettive dimensioni del luogo **obbligato** dove verrà installato il nuovo decanter. Durante il sopralluogo potrà essere prelevata un'aliquota di fango da disidratare.

TEMPISTICA TASSATIVA DELLA FORNITURA

Per motivi di esercizio che riguardano l'inizio della stagione estiva dell'anno 2027 che coincidono con un maggior carico depurativo e conseguentemente una maggior quantità di fanghi da disidratare la macchina dovrà essere consegnata **entro e non oltre il 31.12.2026**.

Consorzio Spa prevede di terminare l'installazione al fine delle operazione di avviamento a cura della società affidataria del contratto presumibilmente entro il 31.03.2027.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE.

Sono ammessi a presentare preventivo i soggetti di cui all'art. 65 del Codice, che non si trovino in una delle condizioni di cui agli artt. 94, 95, 97, 98, 169 e in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice di seguito indicati:

1. iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività inerente all'appalto in oggetto;
2. certificazione di cui alla norma tecnica **UNI EN ISO 14001** o equivalenti, in corso di validità, relative all'attività progettazione, installazione ed assistenza di impianti per il trattamento di acque reflue e fanghi di depurazione. Commercializzazione di macchine per il trattamento di acque reflue e fanghi di depurazione (IAF: 18, 28, 29).

REFERENZA DELLA FORNITURA

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare in sede di manifestazione di interesse (e dimostrarlo all'atto dell'offerta), di aver fornito negli ultimi cinque anni, sul territorio italiano in impianti di depurazione biologica civili a fanghi attivi, almeno una macchina identica (stesso modello e codifica) a quella che sarà oggetto di offerta, regolarmente funzionante da almeno sei mesi, comprovata da idonea documentazione probatoria



Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A

Via Caravaggio 1, 17100 - Savona

P.IVA 01199390095

C.F. 92040230093

rilasciata dalla Società dove è stata installata l'apparecchiatura (certificati di regolare esecuzione, o documenti simili).

A comprova del regolare funzionamento si chiederà di allegare:

- a) il Verbale di Collaudo e Performance Test al fine di dimostrare che il decanter ha superato le prove di funzionamento sul fango reale, raggiungendo i parametri prestazionali minimi (es. percentuale di secco all'uscita, cattura dei solidi, consumo di polimero),
- b) una dichiarazione del Committente che indichi che la macchina è regolarmente in funzione da oltre 6 (sei) mesi.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti poteri autoritari o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Sono **esclusi** automaticamente dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice. Sono altresì cause di esclusione non automatica quelle indicate nell'art. 95 del Codice.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla procedura, ai sensi dell'articolo 83 -bis del decreto legislativo n. 159/2011.

VALORE DEL CONTRATTO:

Il valore presunto di contratto, onnicomprensivo, ammonta complessivamente a € **235.000,00 oltre IVA di legge**.

PAGAMENTI:

- 30 % alla consegna 30 gg df.fm
- 65 % avvenuta installazione e messa in esercizio comunque non oltre il 31 di marzo 2027. 30 gg df.fm
- 5 % al termine del collaudo che sarà effettuato entro 3 mesi dalla messa in esercizio 30 gg df.fm

PENALI:

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali sono previste le penali di cui all'art. 126 del Codice, calcolate **in misura giornaliera** come di seguito:

- a) **1,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale:
 - Per il ritardo nella consegna del macchinario entro il termine ultimo del 31.12.2026;
 - Per il ritardo nell'avviamento del macchinario nei tempi che saranno concordati con l'affidatario in sede di stipula;
- b) **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale:
 - Per il ritardo nel ritiro dei macchinari nei tempi che saranno concordati con l'affidatario in sede di stipula;
 - Per il ritardo nell'effettuazione della visita annuale di manutenzione rispetto ai termini che saranno concordati con l'affidatario in sede di stipula.

Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente (da parte del legale rappresentante o da chi ha i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente indagine) e presentata esclusivamente tramite piattaforma telematica, previa registrazione, accessibile tramite l'indirizzo Internet: <https://piattaformatelematica.tuttogare.it/index.php> entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno **22.10.2026**.

Il concorrente dovrà allegare il **modello manifestazione di interesse - dichiarazione sul possesso dei requisiti debitamente compilato**, sottoscritto digitalmente, allegato al presente avviso.



Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A

Via Caravaggio 1, 17100 - Savona

P.IVA 01199390095

C.F. 92040230093

MODALITA' DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA:

Per poter manifestare interesse e presentare il preventivo è **obbligatorio** accedere alla Piattaforma Telematica in uso di Consorzio spa.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'accesso alla piattaforma telematica viene effettuato dall'indirizzo internet <https://piattaformatelematica.tuttogare.it> attraverso il menù "Accedi":

- l'operatore economico deve accreditarsi sulla Piattaforma ed accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dalla Piattaforma, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica;
- le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma sono contenute nelle "Norme Tecniche di Utilizzo", reperibili al link https://piattaformatelematica.tuttogare.it/norme_tecniche.php
- Entro il termine prefissato per la manifestazione di interesse è possibile revocare la propria partecipazione o modificare quanto presentato; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova manifestazione in sostituzione di quella precedentemente inviata. Si precisa che il sistema considera valido solo l'ultimo invio effettuato. Scaduto il termine per la presentazione, il sistema non consentirà più di inviare documentazione né di modificare quanto già presentato.
- per altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma, non diversamente acquisibili, è possibile accedere esclusivamente e direttamente all'Help Desk: 02.40031280 o mail: assistenza@gare.it della Piattaforma (*Consorzio Spa non è in grado di fornire "assistenza tecnica" nella fase di caricamento dei dati sulla Piattaforma*).
- L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel Regolamento UE n° 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D. Lgs. n° 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
- L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.
- Consorzio Spa non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma o da utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente avviso e a quanto previsto nel documento denominato "Norme Tecniche di Utilizzo" reperibile all'indirizzo internet https://piattaformatelematica.tuttogare.it/norme_tecniche.php
- In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle manifestazioni di interesse, al fine di assicurare la massima partecipazione, Consorzio Spa si riserva di disporre la sospensione del termine di presentazione per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
- Consorzio Spa si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
- Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
- Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
- L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse non precostituisce alcun diritto alla partecipazione alla procedura di affidamento, né può comprovare il possesso di alcun requisito.

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA.

La procedura sarà regolata da questo avviso e dalla planimetria allegata.

Per quanto non previsto dal presente atto e dai documenti in esso richiamati, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

Consorzio Spa procederà, in attuazione ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento ad inviare la documentazione per l'affidamento, a **tutti** coloro che avranno presentato manifestazione di interesse



Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A

Via Caravaggio 1, 17100 - Savona

P.IVA 01199390095

C.F. 92040230093

dichiarando il possesso dei requisiti previsti, ai sensi dell'art. 5.1 comma 3.6 lett. a) del Regolamento.

Consorzio Spa si riserva la facoltà:

- in caso di un'unica manifestazione pervenuta, di procedere ad invitare l'unico soggetto pervenuta;
- di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non darne seguito.

CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Le richieste di chiarimento e le comunicazioni che si rendessero necessarie tra Consorzio Spa e gli operatori economici, ai sensi dell'art. 29 del Codice, avverranno telematicamente per mezzo della Piattaforma <https://piattaformatelematica.tuttogare.it/> e si intendono, in tal modo, rese validamente ed efficacemente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 Regolamento GDPR, si informa che i dati comunicati verranno utilizzati solo per le finalità connesse all'espletamento del presente procedimento.

Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi di quanto previsto all'art.13 del GDPR, è Consorzio Spa, nella persona del Presidente Dott. Maurizio Maricone, mentre il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Dott.ssa Sabrina Gaminera.

ALTRE INFORMAZIONI

Consorzio Spa applica le clausole pattizie di cui al vigente protocollo di Intesa per la Legalità e la Trasparenza degli Appalti Pubblici tra Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale del Governo, Enti Locali Associazioni di Categoria, disponibile sul sito consortile.

Consorzio Spa applica le disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico e nel sistema disciplinare, disponibili sul sito consortile.

Eventuali controversie: Giudice Ordinario del Foro di Savona.

CLAUSOLA DI SUCCESSIONE GIURIDICA DELLA STAZIONE APPALTANTE PER OPERAZIONE STRAORDINARIA

- Oggetto e continuità della procedura: si rende noto ai soggetti interessati che Consorzio S.p.A. è attualmente interessata da un processo di fusione per incorporazione inversa nella società Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A., con contestuale trasformazione in società a responsabilità limitata denominata Acque Pubbliche Savonesi S.r.l. (in breve "APS S.r.l."), il cui perfezionamento è previsto entro il 31.12.2026.
- Successione a titolo universale e qualificazione: ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. e del D.Lgs. 36/2023, il soggetto risultante dalla fusione (APS S.r.l.) subentrerà in tutti i rapporti già facenti capo a Consorzio S.p.a. e in particolare succederà di pieno diritto, a titolo universale, nella titolarità della presente procedura e nei rapporti sostanziali e processuali ad esso relativi. Si precisa che la subentrante APS S.r.l. opererà nel pieno rispetto del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023.
- Efficacia successiva procedura di gara, offerte, aggiudicazione e vigenza del Protocollo di Legalità: l'operazione di fusione non determinerà alcuna interruzione, revoca o invalidità della procedura. Le successive offerte presentate resteranno pienamente valide ed efficaci nei confronti del soggetto subentrante per il periodo di vincolatività previsto dal disciplinare. L'aggiudicazione e la stipula del contratto potranno essere perfezionate da APS S.r.l., senza che ciò possa legittimare pretese indennitarie o recesso da parte dei concorrenti. Resta altresì confermata l'integrale vigenza e applicazione, anche in capo alla subentrante APS S.r.l., delle clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Savona e richiamato nella documentazione di gara, che costituirà parte integrante del futuro contratto.
- Gestione telematica, CIG e comunicazioni: a seguito del perfezionamento della fusione, APS S.r.l. subentrerà nella titolarità del CIG e nella gestione della piattaforma telematica di gara, e comunicherà tempestivamente agli operatori economici i nuovi dati fiscali, i codici identificativi per la fatturazione elettronica e i recapiti ufficiali (PEC).

Savona, 6 ottobre 2026.

Il Responsabile Unico del Progetto

p.i. Danilo Sirello



DANILO
SIRELLO
06.10.2026
10:17:25
GMT+02:00